

## **Готовые решения для оборудования птицеперерабаты- вающей отрасли**

Смазочные материалы с пищевым допуском для обслуживания бильных машин и типовых узлов птицеперерабатывающего оборудования




# Готовые решения для оборудования птицеперерабатывающей отрасли

Смазочные материалы для решения проблем в типовых узлах **бильных машин**

## Подшипники качения электродвигателя

Проблема: усталостные повреждения и износ, повреждения в виде ложного бринеллирования при воздействии вибрации

**EFELE SG-301**



## Подшипники качения

Проблема: высокая влажность, коррозия и вибрация приводят к повышенному износу

**EFELE SG-301**

## Уплотнения

Проблема: потеря герметичности из-за износа, старения и растрескивания уплотнений

**EFELE SG-393**

## Смазочные материалы для решения проблем в типовых узлах птицеперерабатывающего оборудования

<b>ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	Подшипники качения	Цепные передачи	Уплотнения	Направляющие скольжения с пластиковыми втулками	Винтовые передачи	Ролики копиров	Пластиковые шестерни
Вымывание смазочного материала	<b>SG-301</b>	<b>SO-881</b>		<b>SG-395</b>	<b>SG-301</b>		<b>SG-395</b>
Коррозия	<b>SG-301</b>	<b>SO-881</b>			<b>SG-301</b>		
Скачкообразное движение			<b>SG-393</b>	<b>SG-395</b>	<b>SG-301</b>		
Повышенный износ из-за высоких нагрузок	<b>SG-301</b>	<b>SO-881</b>		<b>SG-395</b>	<b>SG-301</b>		<b>SG-395</b>
Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей			<b>SG-393</b>	<b>SG-395</b>		<b>MO-841 *</b>	<b>SG-395</b>
Частое повторное смазывание	<b>SG-301</b>	<b>SO-881</b>		<b>SG-395</b>	<b>SG-301</b>	<b>MO-841 *</b>	<b>SG-395</b>
Труднодоступность точек смазки		<b>SO-881 *</b>				<b>MO-841 *</b>	
Возможность случайного контакта с продуктами питания	<b>SG-301</b>	<b>SO-881</b>	<b>SG-393</b>	<b>SG-395</b>	<b>SG-301</b>	<b>MO-841 *</b>	<b>SG-395</b>

Реализация готовых решений EFELE для птицеперерабатывающей промышленности позволит оптимизировать работу и увеличить производительность оборудования, а также поможет сократить издержки и потери предприятия на текущее и плановое техническое обслуживание.

\* Для обработки труднодоступных мест рекомендовано использование **EFELE SO-881**, **EFELE MO-841** в аэрозольной форме.



**IEFELE**

**ООО «Эффективный Элемент»**

Производство смазочных материалов,  
клеев-герметиков и технических жидкостей

🌐 efele.ru

+7 (495) 785-91-71

